
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys inwestorski "ślepy" SGNZ02

Remont budynku

Obiekt Zabytkowy budynek "Stara Gmina" - wykonanie robót remontowo - konserwatorskich z przeznaczeniem na "Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Żmigrodzkiego im. Leona Karcińskiego"

Budowa Nowy Żmigród, ul. Dukielska 1

Inwestor Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu

Poziom cen 2016 r

Kosztorys sporządzono na potrzeby określenia kosztów doprowadzenia budynku do stanu używalności i udostępnienia pomieszczeń dla ulokowania w nich eksponatów muzealnych zgodnie z rozmieszczeniem uwidocznionym w projekcie

Sporządził Uprawnienia do kosztorysowania: Nr Z-16/79/85802/80 PTE

Nowy Żmigród luty 2016 r

Zabytkowy budynek "Stara Gmina" - wykonanie robót remontowo - konserwatorskich z przeznaczeniem na "Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Żmigrodzkiego im. Leona Karcińskiego"

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------------------------------------|---------------------|-------|---|----|---------|
| I. Tynki wewnętrzne i podłoża | | | | | |
| I.1. Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0701/05 | | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych 2*(2,96+4,53)/2*3,45 sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza 2*(3,55+5,95)/2*3,45 sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów 2*(4,10+5,90)/2*3,57 sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci 2*(2,98+5,81)/2*3,45 sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych 2*(6,66+5,63)/2*3,55 korytarz nr 7 - sień przejazdowa - ekspozycja rolnictwa 2*(11,00+3,38)/2*3,55 sala nr 8 - izba pogórzańska 2*(4,10+2,78)/2*3,45 sala nr 9 - kuchnia pogórzańska 2*(2,66+2,78)/2*3,45 | m2 | 25,841 |
| | | | | m2 | 32,775 |
| | | | | m2 | 35,700 |
| | | | | m2 | 30,326 |
| | | | | m2 | 43,630 |
| | | | | m2 | 51,049 |
| | | | | m2 | 23,736 |
| | | | | m2 | 18,768 |
| | | | razem | m2 | 261,825 |
| 2 | KNR 4-01 0619/03 | | Oczyszczanie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych 2*(2,96+4,53)/2*3,45 sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza 2*(3,55+5,95)/2*3,45 sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów 2*(4,10+5,90)/2*3,57 sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci 2*(2,98+5,81)/2*3,45 sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych 2*(6,66+5,63)/2*3,55 korytarz nr 7 - sień przejazdowa - ekspozycja rolnictwa 2*(11,00+3,38)/2*3,55 sala nr 8 - izba pogórzańska 2*(4,10+2,78)/2*3,45 sala nr 9 - kuchnia pogórzańska 2*(2,66+2,78)/2*3,45 | m2 | 25,841 |
| | | | | m2 | 32,775 |
| | | | | m2 | 35,700 |
| | | | | m2 | 30,326 |
| | | | | m2 | 43,630 |
| | | | | m2 | 51,049 |
| | | | | m2 | 23,736 |
| | | | | m2 | 18,768 |
| | | | razem | m2 | 261,825 |
| 3 | KNR 4-01 0701/08 | | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych 2,96*4,53 sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza 3,55*5,95 sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów 4,10*5,90 sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci 2,98*5,81 sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych 6,66*5,63 korytarz nr 7 - sień przejazdowa - ekspozycja rolnictwa 11,00*3,38 sala nr 8 - izba pogórzańska 4,10*2,78 sala nr 9 - kuchnia pogórzańska 2,66*2,78 | m2 | 13,409 |
| | | | | m2 | 21,123 |
| | | | | m2 | 24,190 |
| | | | | m2 | 17,314 |
| | | | | m2 | 37,496 |
| | | | | m2 | 37,180 |
| | | | | m2 | -11,398 |
| | | | | m2 | 7,395 |
| | | | razem | m2 | 146,709 |
| I.2. Podłoża | | | | | |
| 4 | KNR 4-01 0212/01 | | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm; na 1/3 powierzchni średniej grubości 8 cm (Krotność= 0,33) zerwanie istniejących podłoży betonowych sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych 2,96*4,53*0,08 sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza 3,55*5,95*0,08 sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów 4,10*5,90*0,08 sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci 2,98*5,81*0,08 sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych 6,66*5,63*0,08 sala nr 8 - izba pogórzańska 4,10*2,78*0,08 sala nr 9 - kuchnia pogórzańska 2,66*2,78*0,08 | m3 | 1,073 |
| | | | | m3 | 1,690 |
| | | | | m3 | 1,935 |
| | | | | m3 | 1,385 |
| | | | | m3 | 3,000 |
| | | | | m3 | 0,912 |
| | | | | m3 | 0,592 |
| | | | razem | m3 | 10,587 |
| 5 | KNR 4-01 0106/01 | | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m; na średniej grubości 5 cm celem wyrównania podłoża sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych 2,96*4,53*0,05 sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza 3,55*5,95*0,05 sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów 4,10*5,90*0,05 sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci 2,98*5,81*0,05 sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych 6,66*5,63*0,05 sala nr 8 - izba pogórzańska 4,10*2,78*0,05 sala nr 9 - kuchnia pogórzańska 2,66*2,78*0,05 | m3 | 0,670 |
| | | | | m3 | 1,056 |
| | | | | m3 | 1,210 |
| | | | | m3 | 0,866 |
| | | | | m3 | 1,875 |
| | | | | m3 | 0,570 |
| | | | | m3 | 0,370 |
| | | | razem | m3 | 6,617 |
| 6 | KNR 4-01 0106/04 | | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię - gruz po rozbiórce tynków i podłoży i ziemia 2,5+10,587*0,33+6,617 | m3 | 12,611 |
| | | | razem | m3 | 12,611 |
| 7 | KNR 4-01 0108/11 | | Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 2,5+10,587*0,33+6,617 | m3 | 12,611 |

Zabytkowy budynek "Stara Gmina" - wykonanie robót remontowo - konserwatorskich z przeznaczeniem na "Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Żmigrodzkiego im. Leona Karcińskiego"

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------|-------|---|----|---------|
| | | | razem | m3 | 12,611 |
| 8 | KNR 4-01 0108/08 | | Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km; do 5 km (Krotność= 4) 2,5+10,587*0,33+6,617 | m3 | 12,611 |
| | | | razem | m3 | 12,611 |
| | | | I.3. Roboty budowlane | | |
| | | | I.3.1. Tynki ścian i stropów | | |
| 9 | TZKBNK V 11-263/01 | | Rusztowanie przesuwne o wysokości do 6m ścian - montaż i demontaż sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych 2,96*4,53 sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza 3,55*5,95 sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów 4,10*5,90 sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci 2,98*5,81 sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych 6,66*5,63 korytarz nr 7 - sień przejazdowa - ekspozycja rolnictwa 11,00*3,38 sala nr 8 - izba pogórzańska 4,10*2,78 sala nr 9 - kuchnia pogórzańska 2,66*2,78 | m2 | 13,409 |
| | | | | m2 | 21,123 |
| | | | | m2 | 24,190 |
| | | | | m2 | 17,314 |
| | | | | m2 | 37,496 |
| | | | | m2 | 37,180 |
| | | | | m2 | 11,398 |
| | | | | m2 | 7,395 |
| | | | razem | m2 | 169,505 |
| 10 | KNR 4-01 0716/01 | | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych 2*(2,96+4,53)/2*3,45 sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza 2*(3,55+5,95)/2*3,45 sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów 2*(4,10+5,90)/2*3,57 sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci 2*(2,98+5,81)/2*3,45 sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych 2*(6,66+5,63)/2*3,55 korytarz nr 7 - sień przejazdowa - ekspozycja rolnictwa 2*(11,00+3,38)/2*3,55 sala nr 8 - izba pogórzańska 2*(4,10+2,78)/2*3,45 sala nr 9 - kuchnia pogórzańska 2*(2,66+2,78)/2*3,45 | m2 | 25,841 |
| | | | | m2 | 32,775 |
| | | | | m2 | 35,700 |
| | | | | m2 | 30,326 |
| | | | | m2 | 43,630 |
| | | | | m2 | 51,049 |
| | | | | m2 | 23,736 |
| | | | | m2 | 18,768 |
| | | | razem | m2 | 261,825 |
| 11 | KNR 4-01 0716/04 | | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych 2,96*4,53 sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza 3,55*5,95 sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów 4,10*5,90 sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci 2,98*5,81 sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych 6,66*5,63 korytarz nr 7 - sień przejazdowa - ekspozycja rolnictwa 11,00*3,38 sala nr 8 - izba pogórzańska 4,10*2,78 sala nr 9 - kuchnia pogórzańska 2,66*2,78 | m2 | 13,409 |
| | | | | m2 | 21,123 |
| | | | | m2 | 24,190 |
| | | | | m2 | 17,314 |
| | | | | m2 | 37,496 |
| | | | | m2 | 37,180 |
| | | | | m2 | 11,398 |
| | | | | m2 | 7,395 |
| | | | razem | m2 | 169,505 |
| | | | I.3.2. Podłoża pod posadzki | | |
| 12 | KNR 2-02s 1101/01 | | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym; średnia grubość podkładu 5 cm sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych 2,96*4,53*0,05 sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza 3,55*5,95*0,05 sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów 4,10*5,90*0,05 sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci 2,98*5,81*0,05 sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych 6,66*5,63*0,05 sala nr 9 - kuchnia pogórzańska 2,66*2,78*0,05 | m3 | 0,670 |
| | | | | m3 | 1,056 |
| | | | | m3 | 1,210 |
| | | | | m3 | 0,866 |
| | | | | m3 | 1,875 |
| | | | | m3 | 0,370 |
| | | | razem | m3 | 6,047 |
| 13 | KNR 2-02s 0607/01 | | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych 2,96*4,53 sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza 3,55*5,95 sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów 4,10*5,90 sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci 2,98*5,81 sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych 6,66*5,63 sala nr 9 - kuchnia pogórzańska 2,66*2,78 | m2 | 13,409 |
| | | | | m2 | 21,123 |
| | | | | m2 | 24,190 |
| | | | | m2 | 17,314 |
| | | | | m2 | 37,496 |
| | | | | m2 | 7,395 |
| | | | razem | m2 | 120,927 |
| 14 | KNR 2-02s 1102/02 | | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na gładko sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych 2,96*4,53 sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza 3,55*5,95 | m2 | 13,409 |
| | | | | m2 | 21,123 |

Zabytkowy budynek "Stara Gmina" - wykonanie robót remontowo - konserwatorskich z przeznaczeniem na "Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Żmigrodzkiego im. Leona Karcińskiego"

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|----------|-------|---|----|---------|
| | | | sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów 4,10*5,90 | m2 | 24,190 |
| | | | sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci 2,98*5,81 | m2 | 17,314 |
| | | | sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych 6,66*5,63 | m2 | 37,496 |
| | | | sala nr 9 - kuchnia pogórzańska 2,66*2,78 | m2 | 7,395 |
| | | | razem | m2 | 120,927 |

Zabytkowy budynek "Stara Gmina" - wykonanie robót remontowo - konserwatorskich z przeznaczeniem na "Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Żmigrodzkiego im. Leona Karcińskiego"

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|--------------------------------------|--|-----|-------|--------|------|-----------|-----------|--------|
| I. Tynki wewnętrzne i podłóża | | | | | | | | |
| I.1. Roboty przygotowawcze | | | | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 261,825 m2 Robocizna Robocizna razem | r-g | 0,33 | 86,402 | | | | |
| | Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 2 | KNR 4-01 0619/03 Oczyszczanie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 261,825 m2 Robocizna Robocizna razem | r-g | 0,12 | 31,419 | | | | |
| | Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 3 | KNR 4-01 0701/08 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej 146,709 m2 Robocizna Robocizna razem | r-g | 0,62 | 90,960 | | | | |
| | Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: Roboty przygotowawcze Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| I.2. Podłóża | | | | | | | | |
| 4 | KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm; na 1/3 powierzchni średniej grubości 8 cm (Krotność= 0,33) 10,587 m3 Robocizna Robocizna razem | r-g | 13,81 | 48,248 | | | | |
| | Razem k.b. Koszty pośrednie | | | | | | | |

Zabytkowy budynek "Stara Gmina" - wykonanie robót remontowo - konserwatorskich z przeznaczeniem na "Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Żmigrodzkiego im. Leona Karcińskiego"

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|--|------------|-------------|-----------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Zysk Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 5 | KNR 4-01 0106/01 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m; na średniej grubości 5 cm celem wyrównania podłoża 6,617 m3 Robocizna Robocizna razem | r-g | 4,65 | 30,769 | | | | |
| | Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 6 | KNR 4-01 0106/04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię - gruz po rozbiorce tynków i podłoży i ziemia 12,611 m3 Robocizna Robocizna razem | r-g | 4,54 | 57,254 | | | | |
| | Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 7 | KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 12,611 m3 Robocizna Robocizna razem Sprzęt Samochód samowład.do 5t (1) | r-g m-g | 0,86 0,5 | 10,845 6,306 | | | | |
| | Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 8 | KNR 4-01 0108/08 Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km; do 5 km (Krotność= 4) 12,611 m3 Sprzęt Samochód samowład.do 5t (1) | m-g | 0,03 | 1,513 | | | | |
| | Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: Podłoża | | | | | | | |

Zabytkowy budynek "Stara Gmina" - wykonanie robót remontowo - konserwatorskich z przeznaczeniem na "Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Żmigrodzkiego im. Leona Karcińskiego"

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|---|-----|-----------------|---------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | I.3. Roboty budowlane | | | | | | | |
| | I.3.1. Tynki ścian i stropów | | | | | | | |
| 9 | TZKBNB V 11-263/01 Rusztowanie przesuwne o wysokości do 6m ścian - montaż i demontaż 169,505 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Płyty pomostowe robocze Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm Materiały pomocnicze Sprzęt Ruszt.rur.wew.do 6m 100m2 | | | | | | | |
| | Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g | 0,246 | 41,698 | | | | |
| | | m2 | 0,0097 | 1,644 | | | | |
| | | m3 | 0,000022 | 0,004 | | | | |
| | | % | 0,5 | | | | | |
| | | m-g | 0,064 | 10,848 | | | | |
| 10 | KNR 4-01 0716/01 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich 261,825 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Cement portlandzki 35 Wapno suchogaszzone (hydratyzowane) Piasek do zapraw Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją Narożniki winylowe Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | | | | | | | |
| | Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem pozycja Cena jednostkowa | r-g | 0,9 | 235,643 | | | | |
| | | kg | 0,0052x1 000 | 1 361,49 0 | | | | |
| | | kg | 0,0048x1 000 | 1 256,76 0 | | | | |
| | | m3 | 0,0266 | 6,965 | | | | |
| | | szt | 0,05 | 13,091 | | | | |
| | | m | 0,4 | 104,730 | | | | |
| | | % | 1,5 | | | | | |
| | | m-g | 0,04 | 10,473 | | | | |
| | | m-g | 0,04 | 10,473 | | | | |
| 11 | KNR 4-01 0716/04 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich 169,505 m2 | | | | | | | |

Zabytkowy budynek "Stara Gmina" - wykonanie robót remontowo - konserwatorskich z przeznaczeniem na "Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Żmigrodzkiego im. Leona Karcińskiego"

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|---|-----|-----------------|---------------|------|-----------|-----------|--------|
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robocizna razem | r-g | 0,81 | 137,299 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Cement portlandzki 35 | kg | 0,0052x1 000 | 881,426 | | | | |
| | Wapno suchogaszzone (hydratyzowane) | kg | 0,0045x1 450 | 1 106,02 0 | | | | |
| | Piasek do zapraw | m3 | 0,0251 | 4,255 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 1,5 | | | | | |
| | Sprzęt | | | | | | | |
| | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 0,04 | 6,780 | | | | |
| | Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: Tynki ścian i stropów | | | | | | | |
| | Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element | | | | | | | |
| | I.3.2. Podłóża pod posadzki | | | | | | | |
| 12 | KNR 2-02s 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym; średnia grubość podkładu 5 cm 6,047 m3 | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robocizna razem | r-g | 5,26 | 31,807 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Beton zwykły B-15 | m3 | 1,03 | 6,228 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 1,5 | | | | | |
| | Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 13 | KNR 2-02s 0607/01 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 120,927 m2 | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robocizna razem | r-g | 0,3596 | 43,485 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Folia polietylenowa 0,2mm | m2 | 1,2 | 145,112 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 1,5 | | | | | |
| | Sprzęt | | | | | | | |
| | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 0,0112 | 1,354 | | | | |
| | Środek transportowy | m-g | 0,0068 | 0,822 | | | | |
| | Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem pozycja | | | | | | | |

Zabytkowy budynek "Stara Gmina" - wykonanie robót remontowo - konserwatorskich z przeznaczeniem na "Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Żmigrodzkiego im. Leona Karcińskiego"

| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|----|--|-----|-----------------|--------|------|-----------|-----------|--------|
| | Cena jednostkowa | | | | | | | |
| 14 | KNR 2-02s 1102/02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na gładko 120,927 m2 | | | | | | | |
| | Robocizna | | | | | | | |
| | Robocizna razem | r-g | 0,6588 | 79,667 | | | | |
| | Materiały | | | | | | | |
| | Zaprawa cementowa M-12 | m3 | 0,0206 | 2,491 | | | | |
| | Cement portlandzki 35 | kg | 0,0003x1 000 | 36,278 | | | | |
| | Materiały pomocnicze | % | 1,5 | | | | | |
| | Sprzęt | | | | | | | |
| | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 0,0313 | 3,785 | | | | |
| | Środek transportowy | m-g | 0,0006 | 0,073 | | | | |
| | Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem pozycja Cena jednostkowa | | | | | | | |
| | RAZEM: Podłoża pod posadzki | | | | | | | |
| | Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk Razem | | | | | | | |
| | Razem element | | | | | | | |
| | OGÓLEM | | | | | | | |
| | Razem k.b. Koszty pośrednie Zysk | | | | | | | |
| | Ogółem | | | | | | | |

Zabytkowy budynek "Stara Gmina" - wykonanie robót remontowo - konserwatorskich z przeznaczeniem na "Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Żmigrodzkiego im. Leona Karcińskiego"

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|--------------------------------------|---|----|---------|------|---------|
| I. Tynki wewnętrzne i podłóża | | | | | |
| I.1. Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 1 | <p>KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej</p> <p>sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych $2*(2,96+4,53)/2*3,45 = 25,841m^2$</p> <p>sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza $2*(3,55+5,95)/2*3,45 = 32,775m^2$</p> <p>sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów $2*(4,10+5,90)/2*3,57 = 35,700m^2$</p> <p>sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci $2*(2,98+5,81)/2*3,45 = 30,326m^2$</p> <p>sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych $2*(6,66+5,63)/2*3,55 = 43,630m^2$</p> <p>korytarz nr 7 - sień przejazdowa - ekspozycja rolnictwa $2*(11,00+3,38)/2*3,55 = 51,049m^2$</p> <p>sala nr 8 - izba pogórzańska $2*(4,10+2,78)/2*3,45 = 23,736m^2$</p> <p>sala nr 9 - kuchnia pogórzańska $2*(2,66+2,78)/2*3,45 = 18,768m^2$</p> | m2 | 261,825 | | |
| 2 | <p>KNR 4-01 0619/03 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2</p> <p>sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych $2*(2,96+4,53)/2*3,45 = 25,841m^2$</p> <p>sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza $2*(3,55+5,95)/2*3,45 = 32,775m^2$</p> <p>sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów $2*(4,10+5,90)/2*3,57 = 35,700m^2$</p> <p>sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci $2*(2,98+5,81)/2*3,45 = 30,326m^2$</p> <p>sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych $2*(6,66+5,63)/2*3,55 = 43,630m^2$</p> <p>korytarz nr 7 - sień przejazdowa - ekspozycja rolnictwa $2*(11,00+3,38)/2*3,55 = 51,049m^2$</p> <p>sala nr 8 - izba pogórzańska $2*(4,10+2,78)/2*3,45 = 23,736m^2$</p> <p>sala nr 9 - kuchnia pogórzańska $2*(2,66+2,78)/2*3,45 = 18,768m^2$</p> | m2 | 261,825 | | |
| 3 | <p>KNR 4-01 0701/08 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej</p> <p>sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych $2,96*4,53 = 13,409m^2$</p> <p>sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza $3,55*5,95 = 21,123m^2$</p> <p>sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów $4,10*5,90 = 24,190m^2$</p> <p>sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci $2,98*5,81 = 17,314m^2$</p> <p>sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych $6,66*5,63 = 37,496m^2$</p> <p>korytarz nr 7 - sień przejazdowa - ekspozycja rolnictwa $11,00*3,38 = 37,180m^2$</p> <p>sala nr 8 - izba pogórzańska $4,10*-2,78 = -11,398m^2$</p> <p>sala nr 9 - kuchnia pogórzańska $2,66*2,78 = 7,395m^2$</p> | m2 | 146,709 | | |
| I.2. Podłóża | | | | | |
| 4 | <p>KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm; na 1/3 powierzchni średniej grubości 8 cm</p> <p>(Krotność= 0,33)</p> <p>zerwanie istniejących podłóży betonowych</p> <p>sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych $2,96*4,53*0,08 = 1,073m^3$</p> <p>sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza $3,55*5,95*0,08 = 1,690m^3$</p> | m3 | 10,587 | | |

Zabytkowy budynek "Stara Gmina" - wykonanie robót remontowo - konserwatorskich z przeznaczeniem na "Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Żmigrodzkiego im. Leona Karcińskiego"

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-------------------------------------|---|----|---------|------|---------|
| | sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów $4,10*5,90*0,08 = 1,935m^3$ sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci $2,98*5,81*0,08 = 1,385m^3$ sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych $6,66*5,63*0,08 = 3,000m^3$ sala nr 8 - izba pogórzańska $4,10*2,78*0,08 = 0,912m^3$ sala nr 9 - kuchnia pogórzańska $2,66*2,78*0,08 = 0,592m^3$ | | | | |
| 5 | KNR 4-01 0106/01 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m; na średniej grubości 5 cm celem wyrównania podłoża sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych $2,96*4,53*0,05 = 0,670m^3$ sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza $3,55*5,95*0,05 = 1,056m^3$ sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów $4,10*5,90*0,05 = 1,210m^3$ sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci $2,98*5,81*0,05 = 0,866m^3$ sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych $6,66*5,63*0,05 = 1,875m^3$ sala nr 8 - izba pogórzańska $4,10*2,78*0,05 = 0,570m^3$ sala nr 9 - kuchnia pogórzańska $2,66*2,78*0,05 = 0,370m^3$ | m3 | 6,617 | | |
| 6 | KNR 4-01 0106/04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię - gruz po rozbiórce tynków i podłoży i ziemia $2,5+10,587*0,33+6,617 = 12,611m^3$ | m3 | 12,611 | | |
| 7 | KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1km $2,5+10,587*0,33+6,617 = 12,611m^3$ | m3 | 12,611 | | |
| 8 | KNR 4-01 0108/08 Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km; do 5 km (Krotność= 4) $2,5+10,587*0,33+6,617 = 12,611m^3$ | m3 | 12,611 | | |
| I.3. Roboty budowlane | | | | | |
| I.3.1. Tynki ścian i stropów | | | | | |
| 9 | TZKNBK V 11-263/01 Rusztowanie przesuwne o wysokości do 6m ścian - montaż i demontaż sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych $2,96*4,53 = 13,409m^2$ sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza $3,55*5,95 = 21,123m^2$ sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów $4,10*5,90 = 24,190m^2$ sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci $2,98*5,81 = 17,314m^2$ sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych $6,66*5,63 = 37,496m^2$ korytarz nr 7 - sień przejazdowa - ekspozycja rolnictwa $11,00*3,38 = 37,180m^2$ sala nr 8 - izba pogórzańska $4,10*2,78 = 11,398m^2$ sala nr 9 - kuchnia pogórzańska $2,66*2,78 = 7,395m^2$ | m2 | 169,505 | | |
| 10 | KNR 4-01 0716/01 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych $2*(2,96+4,53)/2*3,45 = 25,841m^2$ sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza $2*(3,55+5,95)/2*3,45 = 32,775m^2$ sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów $2*(4,10+5,90)/2*3,57 = 35,700m^2$ | m2 | 261,825 | | |

Zabytkowy budynek "Stara Gmina" - wykonanie robót remontowo - konserwatorskich z przeznaczeniem na "Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Żmigrodzkiego im. Leona Karcińskiego"

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|------------------------------------|--|----------------|---------|------|---------|
| | <p>sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci $2*(2,98+5,81)/2*3,45 = 30,326m^2$</p> <p>sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych $2*(6,66+5,63)/2*3,55 = 43,630m^2$</p> <p>korytarz nr 7 - sień przejazdowa - ekspozycja rolnictwa $2*(11,00+3,38)/2*3,55 = 51,049m^2$</p> <p>sala nr 8 - izba pogórzańska $2*(4,10+2,78)/2*3,45 = 23,736m^2$</p> <p>sala nr 9 - kuchnia pogórzańska $2*(2,66+2,78)/2*3,45 = 18,768m^2$</p> | | | | |
| 11 | <p>KNR 4-01 0716/04 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich</p> <p>sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych $2,96*4,53 = 13,409m^2$</p> <p>sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza $3,55*5,95 = 21,123m^2$</p> <p>sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów $4,10*5,90 = 24,190m^2$</p> <p>sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci $2,98*5,81 = 17,314m^2$</p> <p>sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych $6,66*5,63 = 37,496m^2$</p> <p>korytarz nr 7 - sień przejazdowa - ekspozycja rolnictwa $11,00*3,38 = 37,180m^2$</p> <p>sala nr 8 - izba pogórzańska $4,10*2,78 = 11,398m^2$</p> <p>sala nr 9 - kuchnia pogórzańska $2,66*2,78 = 7,395m^2$</p> | m ² | 169,505 | | |
| I.3.2. Podłoża pod posadzki | | | | | |
| 12 | <p>KNR 2-02s 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym; średnia grubość podkładu 5 cm</p> <p>sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych $2,96*4,53*0,05 = 0,670m^3$</p> <p>sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza $3,55*5,95*0,05 = 1,056m^3$</p> <p>sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów $4,10*5,90*0,05 = 1,210m^3$</p> <p>sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci $2,98*5,81*0,05 = 0,866m^3$</p> <p>sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych $6,66*5,63*0,05 = 1,875m^3$</p> <p>sala nr 9 - kuchnia pogórzańska $2,66*2,78*0,05 = 0,370m^3$</p> | m ³ | 6,047 | | |
| 13 | <p>KNR 2-02s 0607/01 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa</p> <p>sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych $2,96*4,53 = 13,409m^2$</p> <p>sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza $3,55*5,95 = 21,123m^2$</p> <p>sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów $4,10*5,90 = 24,190m^2$</p> <p>sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci $2,98*5,81 = 17,314m^2$</p> <p>sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych $6,66*5,63 = 37,496m^2$</p> <p>sala nr 9 - kuchnia pogórzańska $2,66*2,78 = 7,395m^2$</p> | m ² | 120,927 | | |
| 14 | <p>KNR 2-02s 1102/02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na gładko</p> <p>sala nr 2 - sala pamięci zawodów rzemieślniczych $2,96*4,53 = 13,409m^2$</p> <p>sala nr 3 - sala pamięci księdza Wł. Findysza $3,55*5,95 = 21,123m^2$</p> <p>sala nr 4 - sala etnograficzna Łemków i Żydów $4,10*5,90 = 24,190m^2$</p> <p>sala nr 5 - sala wystawowa "nowoczesnych" staroci $2,98*5,81 = 17,314m^2$</p> <p>sala nr 6 - sala wystawowa wyrobów artystycznych $6,66*5,63 = 37,496m^2$</p> <p>sala nr 9 - kuchnia pogórzańska $2,66*2,78 = 7,395m^2$</p> | m ² | 120,927 | | |
| Razem | | | | | |

Zabytkowy budynek "Stara Gmina" - wykonanie robót remontowo - konserwatorskich z przeznaczeniem na "Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Żmigrodzkiego im. Leona Karcińskiego"

| Nr | Opis robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Zysk | Ogółem |
|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|----|------|--------|
| I. | Tynki wewnętrzne i podłóża | | | | | | |
| I.1. | Roboty przygotowawcze | | | | | | |
| I.2. | Podłóża | | | | | | |
| I.3. | Roboty budowlane | | | | | | |
| I.3.1. | Tynki ścian i stropów | | | | | | |
| I.3.2. | Podłóża pod posadzki | | | | | | |
| | Razem | | | | | | |

Zabytkowy budynek "Stara Gmina" - wykonanie robót remontowo - konserwatorskich z przeznaczeniem na "Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Żmigrodzkiego im. Leona Karcińskiego"

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|-----------------|-------|----------------|------|---------|
| 1 | Robocizna razem | r-g | 925,496 | | |
| | | Razem | 925,496 | | |

Zabytkowy budynek "Stara Gmina" - wykonanie robót remontowo - konserwatorskich z przeznaczeniem na "Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Żmigrodzkiego im. Leona Karcińskiego"

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|--|-------|-----------|------|---------|
| 1 | Beton zwykły B-15 | m3 | 6,228 | | |
| 2 | Cement portlandzki 35 | kg | 2 279,194 | | |
| 3 | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,004 | | |
| 4 | Folia polietylenowa 0,2mm | m2 | 145,112 | | |
| 5 | Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją | szt | 13,091 | | |
| 6 | Narożniki winylowe | m | 104,730 | | |
| 7 | Piasek do zapraw | m3 | 11,219 | | |
| 8 | Płyty pomostowe robocze | m2 | 1,644 | | |
| 9 | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 2 362,780 | | |
| 10 | Zaprawa cementowa M-12 | m3 | 2,491 | | |
| | | Razem | | | |

Zabytkowy budynek "Stara Gmina" - wykonanie robót remontowo - konserwatorskich z przeznaczeniem na "Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Żmigrodzkiego im. Leona Karcińskiego"

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|---------------------------------------|-------|---------------|------|---------|
| 1 | Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 | m-g | 10,473 | | |
| 2 | Ruszt.rur.wew.do 6m 100m2 | m-g | 10,848 | | |
| 3 | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 7,819 | | |
| 4 | Środek transportowy | m-g | 0,895 | | |
| 5 | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 22,393 | | |
| | | Razem | 52,428 | | |